N° 25. Mercredi, 28 Mars 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAY 3 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

. Dejerine et E. Gauckler. Les faux gastropathes.
Georges Mahu. L'herpès rétro-pharyngien.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

. Romme. Le syndrome pseudo-coxalgique des fissures de l'anus chez les enfants.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association Silésienne pour l'avancement des Sciences en Allemagne (Section de médecine). — Sur la transmission expérimentale de la syphilis aux singes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Paralysie faciale spontanée chez le nouveau-né. — Recherches sur la cystoscopie directe dans l'état puerpéral. — Des lésions du foie dans les cas d'hémorragie rétro-placentaire. — Fausses urines sanglantes; fausse cystite membraneuse au cours d'une pyélite suppurée chez une femme enceinte. Rôle de l'ammoniurie. — Présentation d'un bassin sacro-coxalgique. — Présentation d'un fœtus de cinq mois et demi avec malformations congénitales multiples. — Bons résultats du traitement mercuriel dans certains cas de sclérème.

Société de pédiatrie. — Arthropathies suppurées dans la pseudo-paralysie de Parrot. — Taches de dépigmentation consécutives à la varicelle. — Hypotrophie prolongée. — Résistance globulaire chez l'enfant à l'état normal et au cours des fièvres éruptives. — L'éducation de la vessie chez les jeunes enfants. — Présentation d'un idiot microcéphale. — Présentation d'une fille obèse à type masculin. — Entérocolites et adénoïdites chez l'enfant.

Société médicale des hôpitaux. — Surrénalite syphilitique de l'adulte; présence du tréponème pâle. — Ascite et pleurésie opalescentes chez une cardiaque. Réaction myéloïde considérable du sang. — Présence de spirochètes au niveau des chancres syphilitiques. Auto-inoculation.

Société de biologie. — Action du foie sur les extraits intestinaux. — Le microbisme normal de l'appendice. — Action préventive du salicylate de soude contre l'érysipèle du lapin. — Mode de propagation du virus rabique et du vaccin antirabique. — De l'action précipitante du suc gastrique sur le suc pancréatique.

Société anatomique. — Tumeur kystique du sein chez l'homme. — Lipome symétrique. — Tumeur de l'abdomen. — Du frisson comme symptôme de début dans un cas d'appendicite, accompagné de phlébite du membre inférieur gauche. — Tumeur du vagin. — Grossesse extra-utérine. — Tumeur de la parotide. — Tumeurs du ligament large.

Académie des sciences. — Rayons X et activité génitale. — La toxine et l'antitoxine cholérique. — La fièvre aseptique des opérés.

Académie de médecine. — Les maladies épidémiques et contagieuses dans les colonies françaises en 1904. — La déclaration et la désinfection de la tuberculose. — Emploi des verres jaunes en ophtalmologie.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — E. Schwartz et R. Siegel. Contribution à l'étude de la coxa-vara traumatique.

CHRONIQUE

P. Desfosses. Çà et là.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Deuxième congrès d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ÇA ET LA

Plusieurs journaux médicaux entretiennent leurs lecteurs — en termes peu enthousiastes — de la question des pansements à quinze sous dans les hôpitaux, la nouvelle idée éclose dans les bureaux de l'administration de l'Assistance publique de Paris. Tout blessé parisien ou de passage à Paris, pourra se présenter à l'hôpital le plus proche de son domicile et demander à se faire panser. Le pansement fait, le client, rentré en ses domaines, recevra, quelque temps après, la visite courtoise d'un employé de l'Assistance publique qui viendra réclamer quinze sols. « Si la personne refuse de payer, on n'insistera pas. »

L'Assistance publique est grande dame. Qu'importe quinze sous quand on jouit de plus de 40 millions de revenus et qu'on peut, sans compter, puiser dans la poche de ces benêts de contribuables.

O Harpagon! qui craint de payer les soins de ton médecin! crois-moi, tu peux donner tes quinze sous au galant employé de l'administration; au prix où sont l'alcool, les instruments de chirurgie, la gaze à pansement, les bandes, quinze sous pour un pansement, ce n'est vraiment pas cher. Je ne te promets pas cependant que ton pansement sera fait par le chirurgien-chef de service ou le chirurgien de garde; quand on est Assistance publique, on peut laisser faire les

SIROP DE NARCÉINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP CROSNIER MINÉRAL-SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR { Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin

LEVURINE COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOUILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

pansements d'urgence par de simples infirmiers, on ne craint pas d'être poursuivi pour service illégal de la médecine.

Se faire soigner par les personnes non médecins est une marotte pour certaines gens; cette ladrerie peut causer parfois quelques mécomptes, témoin un récent procès :

Un huissier parisien, O..., plaidait dernièrement à l'audience de la septième chambre du Tribunal, contre le directeur d'une Société d'infirmiers auquel il réclamait une somme de 1000 francs de dommages-intérêts.

Il soutenait que le directeur avait engagé sa responsabilité en lui envoyant comme infirmier *un homme qui ignorait sa profession* et qui lui aurait fait superficiellement trois piqûres de quinine à la jambe gauche, au lieu de les faire profondément, ainsi qu'il convient. Après plaidoiries de Mes Gatineau et Albert Roux, le tribunal, présidé par M. Uciani, de répondre :

Attendu que O... n'établit pas qu'en demandant un infirmier il ait indiqué que cet infirmier devait avoir les connaissances nécessaires pour pratiquer les injections hypodermiques; — que l'injection hypodermique constitue une opération de « petite chirurgie » qui, d'après les usages reçus, doit être faite par le médecin lui-même ou en sa présence et sous sa surveillance directe; — qu'elle peut, lorsqu'elle est pratiquée par une personne n'ayant pas pris les précautions nécessaires, provoquer chez les malades des accidents graves; que cette opération ne rentre pas dans les soins que l'infirmier doit donner pour assurer l'exécution des prescriptions du docteur.

L'huissier perdit son procès.

A vouloir refuser les honoraires dus au médecin, on peut s'attirer, on le voit, de petits désagréments: escarres, abcès, perte d'un procès.

Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui
Qui souvent s'engeigne soi-même.

Du reste, pourquoi les médecins se préoccuperaient-ils de voir les malades soignés par les infirmiers? Un de nos confrères de Lyon a trouvé le remède contre les difficultés pécuniaires dont souffre le corps médical. Voici la formule :

Êtes-vous médecin rural? Prenez une femme qui vous fasse cadeau d'une bonne et belle propriété, où vous pourrez faire croître le blé que vous mangez et d'une parenté nombreuse et bien huppée qui puisse vous enraciner dans le pays.

En ville, vous pouvez trouver l'équivalent sous forme d'espèces sonnantes, le quantum augmentant en raison directe des titres que vous avez conquis, et pouvant aller, pour Messieurs les agrégés, chirurgiens ou médecins des hôpitaux, jusqu'aux millions des gros négociants ou des opulents financiers.

Le mariage riche est sûrement un des meilleurs remèdes contre le malaise professionnel.

C'est très simple : il est probablement moins fatigant de partager le lit d'une femme riche que de grimper les étages dans les maisons pauvres ou de courir la campagne sous la bise et la neige.

Dire qu'il y a encore des médecins qui s'obstinent à travailler pour vivre et qui ont assez de naïveté pour prétendre que la médecine, comme toute profession honorable, doit nourrir celui qui l'exerce dignement. Ce sont de pauvres sires, n'est-ce pas?

P. Desfosses.

A travers le Monde

AFRIQUE FRANÇAISE

Nous sommes certainement — nous qui ne connaissons que le mercure et l'iodure — bien en retard sur les populations du Tidikelt, qu'on en juge par le nombre de médicaments d'un usage courant contre l'infection syphilitique; les plus en vogue contre le chancre sont : la poudre de racine de noyer, les feuilles d'amandes brûlées et pilées, la poudre racine de grenadier, l'écorce ou les fruits du ho gara (espèce d'acacia), la poudre de tabac arabe, poudre de charbon de bois, la poudre de Zengear. mélange de ces substances sert à saupoudrer le ch cre préalablement lavé; mais, comme le remarq M. Villa auquel nous empruntons ces curieux ren gnements (*Arch. de méd. et pharm. milit.*, Mai 190 l'eau employée pour ce lavage doit toujours être l'eau froide, l'eau tiède ne jouissant pas des mên propriétés.

Contre les plaques muqueuses rien ne vaut, par il, l'alun mélangé à la poudre de feuilles sèches henné.

Contre la blennorragie il existe trois traiteme principaux qui se partagent les adeptes : 1° Mélan de clous de girofle et de hyacinthus dont on fait infusion (boire chaud); 2° Un bouillon de viande mouflon assaisonnée d'ail, de clous de girofle et poivre noir; 3° Infusion chaude de Reson.

Le poivre noir et les clous de girofle pour gué la blennorragie, voilà qui va un peu à l'encontre nos idées!

M. Villa rapporte aussi sur l'étiologie de cette n ladie quelques curiosités qui valent d'être noté Outre la manière universellement admise, la ble norragie peut encore se contracter : 1° Par le froid urinant le matin en hiver; 2° Par un choc brusqu 3° En urinant debout contre un mur (la religion int disant à l'indigène du Tidikelt d'uriner autrem qu'accroupi).

Enfin contre le chancre phagédénique on utilise cautérisation à l'oxyde de cuivre, mais le manuel o ratoire est un peu spécial : sur une pierre plate b enduite de beurre on frotte un vieux sou, quand beurre est devenu rougeâtre il est appliqué en ba geonnage sur le chancre. On observe, paraît-il, guérisons.

ILE SAINT-MARTIN

✣ En dépit des conditions hygiéniques déplo bles existant à Saint-Martin, cette île paraît avoir jadis une des plus saines des Antilles. Cette h reuse situation sanitaire paraît s'être assez profo dément modifiée depuis quelques années.

On invoque l'importation, de Saint-Domingue,

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnait qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une ocque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, **augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition**, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare **SOCIETÉ DE LA MAYA BULGARE**, **3, Chaussée d'Antin** (Tél. 214.40) et **16, rue Popincourt** (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* — La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



ÉTUVE pour préparer le **Lait caillé Bulgare**

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La **Santhéose** est, dans les affections cardiaques et cardio-rénales, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accuse, que les œdèmes s'installent à demeure, la **Santhéose** fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole, et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles cérébrales.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la **Santhéose** est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La **Santhéose** ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des **DIURÉTIQUES**

PURIFIE LE SANG et EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par **BOITES DE 24 CACHETS** ayant la **FORME D'UN CŒUR** et dosés à **0,50 centigr. de principe actif.** *On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.* — PRIX DE LA BOÎTE : **5 fr.**

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et rénales. Albuminuries, Urémie, Hydropisie.	Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.	Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, intoxications	Prescl érose et Artério-sclérose, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

Dr LAFAY, Pharmacien-Préparateur, *Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux.* USINE à JOUY-s.-MORIN (Seine-et-Marne).

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQU Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Pari

maladies endémiques observées aujourd'hui : depuis quelques années, un grand nombre d'habitants de Saint-Martin, 5 à 600 pour la partie française, partent en Décembre pour Saint-Domingue, où ils sont employés à des travaux pénibles, mais rémunérateurs. Ils rentrent au pays natal en Mai et Juin, anémiés et souvent profondément impaludés.

Les registres de l'hospice permettent de constater que dans la période comprise entre les années 1893 et 1899 les entrées n'ont pas dépassé le chiffre de 35; tandis que ce chiffre s'est progressivement élevé à 40 en 1900, à 63 en 1901, à 140 en 1902 et à 93 1903. Parmi les 93 hospitalisés en 1903, on compte 18 paludéens, 4 dysentériques, 3 diarrhéiques, 2 éléphantiasiques, 7 tuberculeux. Le paludisme a donc fourni à lui seul à peu près le cinquième du chiffre total des entrées. A cette augmentation d'entrées à l'hospice correspond également un chiffre plus élevé des malades traités en ville.

AFRIQUE DU SUD

On annonce que le professeur Koch vient de quitter Naples pour se rendre en Afrique, à Dar-ès-Salam, à la tête d'une mission scientifique chargée d'étudier la maladie du sommeil.

AFRIQUE OCCIDENTALE

Le budget de l'Afrique occidentale française prévoit pour cette année la création de treize nouveaux postes d'Assistance médicale indigène, postes qui devront être confiés à de jeunes médecins français.

A côté de ces médecins, et sous leur direction, se trouveront placés un certain nombre d'aides-médecins indigènes dont un arrêté récent règle le recrutement et détermine les attributions.

Ces aides devront être recrutés localement dans la colonie où ils sont appelés à servir et leur instruction et leur dressage devront être confiés aux médecins appelés à les utiliser.

Ils recevront une éducation essentiellement pratique. Cette éducation sera acquise en servant en qualité d'élèves auprès des médecins de l'Assistance médicale indigène, dans les consultations et dans les dispensaires dont ceux-ci sont chargés. Un stage hospitalier de quelques mois, enfin, complètera cet enseignement que sanctionnera un examen probatoire passé au chef-lieu, examen qui donnera à ces auxiliaires le titre définitif d'aides-médecins indigènes et l'investiture nécessaire pour être employés au service de l'Assistance indigène.

Ces aides-médecins indigènes semblent devoir être appelés à jouer un rôle des plus utiles dans les milieux où ils seront placés, en ce qui concerne non seulement l'organisation de l'Assistance médicale et la vulgarisation des mesures d'hygiène, mais aussi en faveur de la propagation des idées civilisatrices.

Un décret inséré au *Journal officiel* de l'Afrique occidentale décide qu'il sera créé, dans chaque colonie, au moins un institut vaccinogène, qui aura pour mission de produire, à l'aide de génisses inoculées, la vaccine nécessaire aux besoins de la colonie.

La création de ces établissements est justifiée par ce fait que le vaccin importé de France ou même seulement de Saint-Louis, en tubes, perd rapidement ses qualités vaccinales, et donne lieu à des insuccès fréquents.

CANADA

Il existe dans les grandes villes du Canada une véritable pénurie d'habitations convenables et hygiéniques pour les travailleurs.

Cette pénurie générale des habitations ouvrières provient surtout de l'élévation des loyers dont les prix, depuis cinq ans, ont augmenté dans une proportion de 15 à 40 pour 100, à Toronto, à Montréal et dans d'autres centres industriels.

LIVRES NOUVEAUX

Deuxième Congrès d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique (11, 12 et 13 Juin 1905), organisé par la Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire. Rapports et communications. 1 vol. in-8°. Prix : 5 fr. (MASSON ET Cie, éditeurs.)

Dans tous les pays civilisés, l'amélioration de l'hygiène scolaire préoccupe à la fois les médecins, les professeurs et les pères de famille soucieux de leur responsabilité.

En France, il a été fait depuis la guerre un effort considérable dans ce sens.

Le deuxième Congrès français d'hygiène scolaire, tenu à l'Ecole de médecine de Paris, les 11, 12 et 13 Juin 1905, est une éclatante manifestation de l'intensité de ces efforts. Son succès a été plus marqué encore que celui du précédent. Les questions suivantes, si importantes pour le progrès de l'hygiène dans les écoles, y ont été étudiées dans des rapports et discutées : Education des familles en hygiène scolaire; revision de l'horaire du travail, du repos et de l'éducation physique dans les établissements d'enseignement secondaire; inspection médicale des écoles primaires, son fonctionnement, recrutement des médecins inspecteurs des écoles; la tuberculose dans le corps enseignant; répartition des vacances et congés scolaires.

Des communications nombreuses ont été faites. Signalons en particulier une série d'études et une longue discussion sur l'établissement et la tenue à jour des fiches et des carnets de santé individuels.

Tous les directeurs d'établissements d'enseignement, tous les pédagogues de profession, tous les médecins scolaires, et, d'une façon plus générale, tous ceux qui ont le souci de l'éducation physique et intellectuelle des jeunes générations, devraient lire ce compte rendu et lui faire une place dans leur bibliothèque. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1173. — **Ch.-A. François-Franck.** — L'ŒUVRE DE E.-J. MAREY. Leçon d'ouverture au Collège de France. 1 brochure in-8° de 56 pages, avec 23 figures. Prix : 1 fr. 50. (*O. Doin*, éditeur.)

1174. — **Ch. Vibert.** — LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 1 vol. in-8° de 716 pages. Prix : 10 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1176. — **P. Chavigny.** — DIAGNOSTIC DES MALADIES SIMULÉES *dans les accidents du travail et devant les conseils de revision et de réforme.* 1 vol. in-8 de 512 pages avec figures. Prix : 10 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *franco.*
VENTE EN GROS : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5 fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

AMPOULES CACODYLIQUES *et MÉTHYL-ARSINIQUES*
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

Je prépare également
Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

FERMENTS
(COLLOÏDES) **MÉTALLIQUES**
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phie CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


Sirop Roche
au Thiocol
Prépare par Ch. Weiss
Pharmacien de 1re Classe Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30 Boulevard Magenta Rue de Lancry, 30 Paris
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques avec appétit et facilité de digestion.
Vente en gros
F. Hoffmann-La Roche & Cie
7 Rue St Claude Paris
Prix 4f

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol crist.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacolcrist.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES SOUVENT NUISIBLES **substituées au** THIOCOL ROCHE

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOCOL Un flacon. **COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE** Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE NON CAUSTIQUE SOLUBLE EAU
INSIPIDE NON TOXIQUE GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche. . . . . 30 ou 45 gr.
Glycérine . . . . . 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement employer les ***OVULES AU THIGÉNOL ROCHE,*** préparés par Ch. WEISS.

Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 4 Avril 1906, à 1 heure. — M. AUDBERT : La rachistovaïnisation obstétrique ; MM. Pinard, Reclus, Segond, Wallich. — Mlle AVDAKOFF : La paralysie de la branche externe du spinal dans le tabes ; MM. Reclus, Pinard, Segond, Wallich. — M. PRUDHOMME : Les fistules du cou d'origine dentaire ; MM. Reclus, Pinard, Segond, Wallich. — M. SAUYE : Contribution à l'étude des grossesses tubaires bilatérales successives et simultanées ; MM. Segond, Pinard, Reclus, Wallich. — M. BAUER : Recherches sur les voies de la circulation sanguine intrahépatique ; MM. Brissaud, Roger, Richaud, Balthazard. — M. CIVATTE : Les parapsoriasis de Brocq ; MM. Brissaud, Roger, Richaud, Balthazard. — M. SABATIER : Médecine et mutualisme de l'Œuvre médicale et des sociétés de prévoyance et d'assistance sociale ; MM. Roger, Brissaud, Richaud, Balthazard. — M. NOIR : Dactylie syphilitique ; syphilis osseuse du métacarpe et du métatarse : MM. Gaucher, Claude, Retterer, Macaigne. — M. BOISSEAU : Traitement buccal des gommes syphilitiques par des injections d'iodure de potassium ; MM. Gaucher, Claude, Retterer, Macaigne. — M. SYMONEAUX : Etude du lichen scrofulosorum ; MM. Gaucher, Claude, Retterer, Macaigne.

Jeudi 5 Avril 1906, à 1 heure. — M. QUEUILLE : L'artérite rhumatismale aiguë (artères périphériques) ; MM. Debove, Joffroy, Raymond, Dupré. — M. CHARPENTIER : Dégénérescence mentale et hystérie. Les empoisonneuses. Etude psychologique et médico-légale ; MM. Joffroy, Debove, Raymond, Dupré. — M. MENAUT : De la main bote dans la maladie de Friedreich ; MM. Raymond, Debove, Joffroy, Dupré. — M. SIMON Contribution à l'étude des kystes séreux du rein ; MM. Guyon, Le Dentu, Berger, Morestin. — M. DHÉRY : La tuberculose du pubis chez l'enfant ; MM. Le Dentu, Guyon, Berger, Morestin. — M. DEVRAIGNE : Valeur du dosage de l'hémoglobine dans la pratique des accouchements ; MM. Le Dentu, Guyon, Berger, Morestin. — M. ALQUIER : Hernies intercostales abdominales ; MM. Berger, Guyon, Le Dentu, Morestin. — M. DE LA LANDE DE VALLIÈRE : Contribution à l'étude de l'insuffisance hépatique dans l'infection puerpérale ; MM. Cornil, Budin, Bezançon, Demelin. — M. VOGUET : Section latérale du pubis dite opération de Gigli ; MM. Budin, Cornil, Bezançon, Demelin. — M. BAUDON : Le syndrome de Little. Valeur nosologique. Formes cliniques. Traitement ; MM. Hutinel, Gilbert, Thiroloix, Méry. — M. TOUTAIN : Relations de la chorée de Sydenham avec la tuberculose ; MM. Gilbert, Hutinel, Thiroloix, Méry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 2 Avril. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Gaucher, Legry. — 1er (1re série) : MM. Blanchard, Legueu, Branca. — 1er (2e série) : MM. Poirier, Cunéo, Proust. — 1er (3e série) : MM. Reclus, Sebileau, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Roger, Teissier. — 4e : MM. Dejerine, Richaud, Macaigne. M. Ch. Richet, censeur ; M. Broca (André), suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Legueu, Pierre Duval. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Mauclaire, Tuffier. M. Terrier, censeur ; M. Claude, suppléant.

Mardi 3 Avril 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Thiéry, Marion. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Desgrez, Guiart. Epreuves pratiques. — 1er : MM. Poirie , Launois, Rieffel. — 3e (Première partie), Oral : MM. De Lapersonne, Retterer, Brindeau. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Thiroloix, Bezançon. — 4e : MM. Chantemesse, G. Ballet, Vaquez. M. Gilbert, censeur ; M. Langlois, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Le Dentu, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), 1re série), Charité : MM. Dieulafoy, Dupré, Rénon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Raymond, Méry, Gouget. M. Berger, censeur ; M. Jeanselme, suppléant.

Mercredi 4 Avril 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique ; MM. Blanchard, Desgrez, Legry. — 1er : MM. Poirier, Delens, Rieffel. — 2e : MM. Gautier, Ch. Richet, Broca. — 3e (Première partie), Oral : MM. Terrier, Lepage, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Landouzy, Dejerine, Teissier. M. Gariel, censeur ; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 5 Avril. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Auvray, Rieffel. — 3e, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Guiart, Maillard. — 1er : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Dieulafoy, Rénon, Jeanselme. — 4e MM. G. Ballet, Vaquez, Langlois. M. Pozzi, censeur ; M. Gouget, suppléant.

Vendredi 6 Avril. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Mauclaire, Proust. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Macaigne. Epreuves pratiques. — 1er : MM. Reclus, Cunéo, Rieffel. 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral : MM. Landouzy, Teissier Retterer. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral : MM. Brissaud, Legry, Claude. — 4e : MM. Gaucher, Gley, Richaud. M. Gariel, censeur ; M. Broca (André), suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1er série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Legueu, Pierre Duval. M. Roger, censeur ; M. Balthazard, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Lepage, suppléant.

Samedi 7 Avril 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 1er (1re série) : MM. Le Dentu, Launois, Morestin. — 1er (2e série) : MM. Berger, Thiéry, Auvray. — 1er (3e série) : MM. De Lapersonne, Retterer, Marion. — 4e : MM. G. Ballet, Vaquez, Langlois. M. Pozzi, censeur ; M. Vaquez, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Roger, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Hutinel, Rénon, Gouget. 5e (Deuxième partie) (3e série), Beaujon : MM. Gilbert, Jeanselme, Bezançon. M. Dieulafoy, censeur ; M. Thiroloix, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Langlois, suppléant.

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur F. LAPERSONNE, assisté de MM. WEISS, professeur agrégé physique ; POULARD, chef du laboratoire de la clinique ophtalmologique ; GELLÉ, chef des travaux de rhinologie commencera le mardi 24 Avril 1906, à 3 heures, dans l'amphithéâtre Dupuytren, à l'Hôtel-Dieu, un cours de *Technique ophtalmologique*, avec exercices pratiques.

Horaire du cours. — Mardi et samedi à 3 heures : Médecine opératoire Lundi et jeudi à 3 heures : Ophtalmologie. Mercredi et vendredi à 3 heures : Examens de rhinologiques ; Anatomie pathologique et bactériologie.

Le cours de perfectionnement durera environ six semaines. Le droit à verser est de 50 francs.

Médecine opératoire spéciale. — M. AMÉDÉE BARTGNER, prosecteur, ouvrira un cours de médecine opératoire spéciale sur les opérations gynécologiques le mercredi 25 Avril 1906, à 1 h. 1/2.

Programme sommaire du cours : 1° Dilatation de l'utérus. Curettage. Des amputations du col. — 2° Traitement du prolapsus génital : colporraphie antérieure ; colpopéinéorraphie. Suture des releveurs de l'anus. — 3° Trai

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Etudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) **-LES-BAINS**
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

ment des sténoses du col. Colpotomie postérieure. — 4° Colpotomie antérieure. Hystéropexie vaginale. Traitement des déchirures du périnée. — 5° Hystérectomie vaginale. Ablation des fibromes intra-utérins. Opérations sur la glande vulvo-vaginale. — 6° Dilatation de l'urètre. Uréthrotomie externe. Taille vaginale. Traitement des fistules recto-vaginales et vésico-vaginales. — 7° Raccourcissement extra-péritonéal et raccourcissement par inclusion pariétale des ligaments ronds. Hystéropexie abdominale. — 8° Principes généraux des opérations abdominales. Opérations conservatrices sur les annexes. Ablation unilatérale des annexes. — 9° Des différents procédés de castration abdominale totale pour annexites suppurées. Technique et indications. — 10° Hystérectomie abdominale. Hystérectomies subtotale et totale. Myomectomie. Symphyséotomie et opération césarienne.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Le droit à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 29 Mars, à 4 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de Chirurgie.

Ordre du jour : *Communications.*

1° Enfoncement du temporal par coup de pied de cheval. Rupture du sinus latéral. Intervention. Guérison. Présentation du blessé, par M. Morel;

2° Remarques sur quelques cas d'appendicite, par M. Paul Delbet;

3° Discussion du Rapport de la Commission de réforme du Concours de l'Internat; M. Paquy, rapporteur;

4° Nouveau procédé de raccourcissement intra-péritonéal des ligaments ronds, par M. Dartigues;

5° Etude sur quelques squelettes scoliotiques, par M. Desfosses;

6° A propos du dépôt d'un journal, par M. Thiroloix;

7° Action des bains carbo-gazeux sur la sensibilité cutanée, par M. Heitz;

8° Un cas de disjonction épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur vicieusement consolidée, par M. Barbarin;

9° Leucémie myélogène traitée par les rayons X, par M. Aubourg;

10° Lithiase rénale et suralimentation dans la tuberculose pulmonaire, par M. Monsseaux;

11° Pathogénie psychique et traitement rééducateur dans les névroses, par M. P.-E. Lévy;

12° Présentation d'un nouveau fil chirurgical, par M. Dauriac.

Conférence à 5 h. 3/4. M. Monprofit : *Chirurgie de l'estomac.*

Etranger.

XV^e Congrès international de médecine. — Le gouvernement royal hongrois a chargé les délégués hongrois auprès du XV^e Congrès international de médecine à Lisbonne, d'inviter le Congrès pour sa XVI^e session en 1909, à Budapest. Le gouvernement hongrois a mis à disposition 100.000 couronnes pour les dépenses; l'assemblée générale de la capitale de Budapest a voté la même somme. L'invitation sera présentée par le président du Comité hongrois, M. L. de Tóth, conseiller ministériel.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Epreuve écrite. — *Séance du 26 Mars. — Rapports du rein. Hydronéphrose,*

Médecin des hôpitaux. — Epreuve clinique. — *Séance du 24 Mars.* — Ont obtenu : MM. Weill (Benjamin), 17; Laubry, 20; Nattan-Larrier, 18.

Séance du 26 Mars. — Ont obtenu : MM. Castaigne, 20; Weil (Emile), 20.

Séance demain jeudi, 29 Mars, à 9 heures, à l'hôpital Lariboisière.

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'ophtalmologiste des hôpitaux, MM. de Lapersonne, Morax, Rochon-Duvigneau, Théophile Anger, Nélaton, Gouraud, Toupet.

Dentiste des hôpitaux. — Prothèse. — *Séance du 26 Mars.* — Ont obtenu : MM. Page, 19; Mahé, 16; Dauphin, 12; Beliard, 14; Lebedinsky, 12.

Internat. — Oral. — *Séance du 23 Mars. — Orifice aortique. Signes et diagnostic de l'insuffisance aortique.* — Ont obtenu : MM. Lamy, 13; Aine, 9; Brin, 17; Monsaingeon, 14; Bienvenue, 9; Barré, 11; Galup, 11; de Brunelle de Serbonnes, 13; Lyon-Caen, 15; Durand (Gaston), 14; Frinault, 10.

Séance du 24 Mars. — Tubes urinifères. Hématurie. — Ont obtenu : MM. Bailly, 15; M^lle Déchaux; Pottet, 15; Crémer, 11; Schaeffer, 16; Saiget, 11; Troisier, 17; Pascalis, 9; Sauphar, 17; Chenet (Louis), 9; Marre, 18.

Totalisation des points. — MM. Lamy, 13 + 23 = 36; Aine, 9 + 17 = 26; Brin, 17 + 24 = 41; Monsaingeon, 14 + 22 = 36; Bienvenue, 9 + 16 = 25; Barré, 11 + 16 = 27; Galup, 11 + 20 = 31; de Brunel de Serbonnes, 13 + 23 = 36; Lyon-Caen, 15 + 23 = 38; Durand (Gaston), 14 + 23 = 37; Frinault, 10 + 19 = 29; Bailly, 15 + 22 = 37; M^lle Déchaux, 19; Pottet, 15 + 21 = 36; Crémer, 11 + 16 = 27; Schæffer, 16 + 20 = 36; Saiget, 11 + 17 = 28; Troisier, 17 + 24 = 41; Pascalis, 9 + 19 = 28; Sauphar, 17 + 22 = 39; Chenet (Louis), 9 + 16 = 25; Marre, 13 + 24 = 37.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

RENSEIGNEMENTS

Indre-et-Loire. — Clientèle rapp. 10.000. Seul méd. fais phar. gare. Indem. 5.000. *Urgent.* — **Vienne.** Clientèle petite ville, rapp. 12.000, fixes 1.600. Prix : 4 000. S'adresser à MM. Breitel et Goret, 1, rue Dante, Paris (V^e).

MM. Jomier, ancien interne, et **Ockynczic**, aide d'anatomie, interne médaille d'or, commenceront prochainement une *conférence privée d'internat.* S'adr. : *P. M.*, 244.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12^e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine **DESCHIENS**
OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE. NEURASTHÉNIE. TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuil. à soupe au repas. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ALEXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse
Biphosphate de Fer
Formule et Procédé du Laboratoire Joulie
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe
Ancien interne des hôpitaux
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, Puteaux, Seine
TOUTES PHARMACIES
Spécialité réglementée.
ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE
PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie. EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
} 90 %
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ech. et lit. adressés franco sur demande aux médecins. — **P. ANDOUARD**, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.
Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.*
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr.05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr.10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Cie, Phiens, Succrs de F. GILLE
DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
Dragées : 0g05 cent. par Dragée.
Sirop : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
Dragées, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.
Sirop, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

Mg.O2. **HOPOGAN** — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Zn.O2. — USAGE EXTERNE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.